


Réseau d'Infrastructures de Télécommunication  
à Haut Débit ( PPP 54 )  
Tronçon 03B : Errouville - Audun-le-Roman



Secteur S00 : Eglise d'Errouville / ZA d'Audun-le-Roman

Plan de Route

1	Création du plan	16/09/2010	B.COUTAIN	M.KOEHL
Indices:	Modification:	Date:	Etabli par:	Vérifié par:
Réf. Entreprise :	MM54T03BS00CRT20	ECHELLE	STATUT	PLAN
Réf. Groupe EIFFAGE :	MM54-T03B-S00-C-RT-20	1/200	REC	20 / 23

**LEGENDE**

**RESEAU**

- Chambre (ici, L3T)
- Chambre autre opérateurs (ici, L3T)
- Limite de parcelle (de site technique, abri ou de site de régénération)
- Point d'accès au système de détection
- Réseau de fourreaux à créer
- Réseau de fourreaux existant
- Cotation obligatoire
- Cotation indicative
- Borne de repérage du réseau
- Manchon(s) fourreau(x) ou raccord du filin détecteur
- DP FF
- Début de forage - Fin de forage

**ENVIRONNEMENT**

- Limites d'états
- Limites départementales
- Limites communales
- Limites de sections administratives (VNF, DDE...)
- Hydrographie, plans d'eau (berges)
- Rideau de palplanches
- Muret ou Perre
- Voies ferrées
- Axes voiries
- Ouvrages divers (pont, Ecluse,...)
- Voie et Trottoirs
- Végétation
- Contours bâtiments
- Haies
- Clôtures
- Périmètre des parcelles cadastrales avec référence (référence section - référence parcelle)
- Limite de section cadastrale
- Autres éléments issus du cadastre

**RESEAUX AUTRES**

- Eau potable
- Eau chaude
- Eau haute pression
- Eau usée - pluviale - unitaire
- Eau de drainage
- Pipeline
- Pipeline haute pression
- Energie basse et moyenne tension
- Energie haute tension
- Téléphone
- Télédistribution
- Fibre Optique
- Gaz basse et moyenne pression
- Gaz haute pression
- Cables divers

**NOTES**

©Copyright MEMONET - Reproduction ou adaptation, partielle ou totale, sous quelque forme que ce soit, Interdite dans tout pays.  
Positionnement de la tranchée et des chambres : précision des levés (cm) : 1 cm  
Origine des fonds de plan: IGN Topo.

L'implantation des réseaux de concessionnaires autres que Memonet n'est reportée sur les plans qu'à titre purement indicatif, ces informations sont donc transmises sous toutes réserves.  
Toute indication qui s'avérerait erronée ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Memonet.

**Masque type V3**

Face B

Face D

Face C

Face A

14 cm

14 cm

**Z2-01** Agencement des fourreaux n°1

**Pose en tranchée**

**ZA d'Audun-le-Roman**

**Eglise d'Errouville**

3 fourreaux PEHD Ø27/33

**TRANCHEE MECANISEE**

**TRANCHEE TRADITIONNELLE**

**COUPE V1**

Pose de 3 Fourreaux PE 27x33 en Tranchée Traditionnelle Sous Chaussée

Réfection selon exigences du Gestionnaire de Voirie

Grave Client 4%

Grave Naturelle

Dispositif avertisseur Largeur 20 cm

Sablon

Fil de détection 3 Fourreaux PE

**COUPE V2**

Pose de 3 Fourreaux PE 27x33 en Tranchée Traditionnelle Sous Trottoir

Réfection selon exigences du Gestionnaire de Voirie

Grave Client 4%

Grave Naturelle

Dispositif avertisseur Largeur 20 cm

Sablon

Fil de détection 3 Fourreaux PE

**COUPE V3**

Pose de 3 Fourreaux PEHD 27x33 en Tranchée Traditionnelle Sous Terrain Naturel

Terre d'origine

Sol Naturel

Dispositif avertisseur Largeur 20 cm

Fil de détection 3 Fourreaux PE

**COUPE V4**

Pose de 3 Fourreaux PEHD 27x33 en Micro Tranchée Mécanisée

Réfection selon exigences du Gestionnaire de Voirie

Béton

Fil de détection

3 Fourreaux PEHD


**COUPE V5**

Pose de 3 Fourreaux PEHD 27x33 en Micro Tranchée Mécanisée en Rive de Chaussée

Béton

Fil de détection


3 Fourreaux PEHD



Mode de pose/Coupe	Pose Traditionnelle sous Trottoir (Coupe V2)	Pose Micro Tranchée Mécanisée (Coupe V4)	Pose Micro Tranchée Mécanisée (Coupe V4)	Pose Micro Tranchée Mécanisée (Coupe V4)
Composition/Distances partielles	6 PEHD 27/33 sur 2.50	6 PEHD 27/33 sur 48.50	3 PEHD 27/33 sur 129	3 PEHD 27/33 sur 18
Gestionnaires / Communes	Commune d'Audun-le-Roman			
Commentaires/Sites	Site 1xL3T Type V3 MM54T03BS00CH06 NRA d'AUDUN-LE-ROMAN Rue de Somen			



Réseau d'Infrastructures de Télécommunication  
à Haut Débit ( PPP 54 )  
Tronçon 03B : Errouville - Audun-le-Roman



Secteur S00 : Eglise d'Errouville / ZA d'Audun-le-Roman

Plan de Route

1	Création du plan	16/09/2010	B.COUTAIN	M.KOEHL
Indice:	Modification:	Date:	Etabli par:	Vérifié par:
Réf. Entreprise :	MM54-T03BS00CRT21	ECHELLE	STATUT	PLAN
Réf. Groupe EIFFAGE :	MM54-T03B-S00-C-RT-21	1/200	REC	21 / 23

**LEGENDE**

**RESEAU**

- Chambre (ici, L3T)
- Chambre autre opérateurs (ici, L3T)
- Limite de parcelle (de site technique, shelter ou de site de régénération)
- Point d'accès au système de détection
- Réseau de fourreaux à créer
- Réseau de fourreaux existant
- Cotation obligatoire
- Cotation indicative
- Borne de repérage du réseau
- Manchon(s) fourreau(s) ou raccord du filin détecteur
- DP FF Début de forage - Fin de forage

**ENVIRONNEMENT**

- Limites d'états
- Limites départementales
- Limites communales
- Limites de sections administratives (VNF, DDE...)
- Hydrographie, plans d'eau (berges)
- Rideau de palplanches
- Muret ou Pêré
- Voies ferrées
- Axes voies
- Ouvrages divers (pont, Ecluse,...)
- Voie et Trottoirs
- Végétation
- Contours bâtiments
- Haies
- Clôtures
- Périmètre des parcelles cadastrales avec référence (référence section - référence parcelle)
- Limite de section cadastrale
- Autres éléments issus du cadastre



**RESEAUX AUTRES**

- Eau potable
- Eau chaude
- Eau haute pression
- Eau usée - pluviale - unitaire
- Eau de drainage
- Pipeline
- Pipeline haute pression
- Energie basse et moyenne tension
- Energie haute tension
- Téléphone
- Télédistribution
- Fibre Optique
- Gaz basse et moyenne pression
- Gaz haute pression
- Cables divers


**NOTES :**

©Copyright MEMONET - Reproduction ou adaptation, partielle ou totale, sous quelque forme que ce soit, interdite dans tout pays. Positionnement de la tranchée et des chambres, précision des levés (cmq) : 1 cm Origine des fonds de plan: IGN Topo.


L'implantation des réseaux de concessionnaires autres que Memonet n'est portée sur les plans qu'à titre purement indicatif, ces informations sont donc transmises sous toutes réserves. Toute indication qui s'avérerait erronée ne saurait en aucun cas engager la responsabilité de Memonet.



ZD-01 - Schéma de principe Encorbellement



TRANCHEE MECANISEE	TRANCHEE TRADITIONNELLE
<b>COUPE V1</b> Pose de 3 Fourreaux PE 27x33 en Tranchée Traditionnelle Sous Chaussée	<b>COUPE V1</b> Pose de 3 Fourreaux PE 27x33 en Tranchée Traditionnelle Sous Chaussée
<b>COUPE V2</b> Pose de 3 Fourreaux PE 27x33 en Tranchée Traditionnelle Sous Trottoir	<b>COUPE V2</b> Pose de 3 Fourreaux PE 27x33 en Tranchée Traditionnelle Sous Trottoir
<b>COUPE V3</b> Pose de 3 Fourreaux PEHD 27x33 en Tranchée Mécanisée Sous Terrain Naturel	<b>COUPE V3</b> Pose de 3 Fourreaux PEHD 27x33 en Tranchée Traditionnelle Sous Terrain Naturel
<b>COUPE V4</b> Pose de 3 Fourreaux PEHD 27x33 en Micro Tranchée Mécanisée	<b>COUPE V4</b> Pose de 3 Fourreaux PEHD 27x33 en Micro Tranchée Mécanisée
<b>COUPE V5</b> Pose de 3 Fourreaux PEHD 27x33 en Micro Tranchée Mécanisée	<b>COUPE V5</b> Pose de 3 Fourreaux PEHD 27x33 en Micro Tranchée Mécanisée



Mode de pose/Coupe	0542249	0542249	0542249	0542249	0542249	0542249
Composition/Distances partielles	Pose Micro Tranchée Mécanisée (Coupe V4)	Pose Traditionnelle sous Trottoir (Coupe V2)	Encorbellement (ZD-01)	Pose Traditionnelle sous Trottoir (Coupe V2)	Pose Micro Tranchée Mécanisée (Coupe V4)	Pose Traditionnelle sous Trottoir (Coupe V2)
Gestionnaires / Communes	3 PEHD 27/33 sur 19.50	3 PEHD 27/33 sur 3	3 PEHD 27/33 sur 70	3 PEHD 27/33 sur 3.50	3 PEHD 27/33 sur 111	3 PEHD 27/33 sur 3.50
Commentaires/Sites	Conseil Général 54 / Commune d'Audun-le-Roman					

Site L3T / Type V2  
MM54T03BS00CH07  
Raccordement au MM54 T03CS00  
et au T03S01  
RD 156 Rue de Verdun



## Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement  
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4<sup>ème</sup> partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

### Destinataire

Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

- ☐ Récépissé de DT  
☐ Récépissé de DICT  
☒ Récépissé de DT/DICT  
conjointe

N° consultation du téléservice : 2017032301221DDG

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration : 23/03/2017

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus : AUDON B. BERTAN

### Coordonnées de l'exploitant :

Raison sociale : MEMONET

Personne à contacter : BOEUF Frédéric

Numéro / Voie : 5 Avenue des Erables

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune : 54181 HEILLECOURT

Tél. : 0609497832

Fax : 0383560440

### Éléments généraux de réponse

☐ Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

☐ Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : \_\_\_\_\_ m

☒ Il y a au moins un réseau/ouvrage concerné (voir liste jointe) de catégorie : TL \_\_\_\_\_ (voir liste des catégories au verso)

### Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

☐ Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. : \_\_\_\_\_

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informons.

### Emplacement de nos réseaux / ouvrages

☒ Plans joints : Références : \_\_\_\_\_ Echelle<sub>(1)</sub> : \_\_\_\_\_ Date d'édition<sub>(1)</sub> : \_\_\_\_\_ Sensible : ☐ Prof. régl. min<sub>(1)</sub> : \_\_\_\_\_ Matériau réseau<sub>(1)</sub> : \_\_\_\_\_  
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.

☐ Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : ☐ Date retenue d'un commun accord : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ à \_\_\_\_ h  
ou ☐ Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_)

☐ Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

☐ (cas d'un récépissé de DT) Tous les tronçons dans l'emprise ne sont pas en totalité de classe A : investigations complémentaires ou clauses particulières au marché à prévoir.

☐ Les branchements situés dans l'emprise du projet et pourvus d'affleurant sont tous rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints.

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint

### Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques générales en fonction des réseaux et des techniques de travaux prévues sont consultables sur [www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr](http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr)

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques : \_\_\_\_\_

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : ☐ possible ☐ impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre : \_\_\_\_\_

### Dispositifs importants pour la sécurité :

### Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : 0609497832

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : \_\_\_\_\_

### Responsable du dossier

Nom : BOEUF Frédéric

Désignation du service : EIFFAGE ENERGIE

Tél. : 0609497832

### Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : BUCHHOLZ Yannick

Signature : \_\_\_\_\_

Date : \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : \_\_\_\_\_





Liberté • Égalité • Fraternité

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Ministère chargé  
de l'écologie

# Déclaration de projet de Travaux

## Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement  
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)



N°14434\*02

### Délai de réponse

Le destinataire est tenu de répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, le délai de réponse est porté à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il est aussi prolongé de 15 jours si l'exploitant profite d'un rendez-vous sur site avec vous pour effectuer des mesures précises de localisation.

Exploitant :

MEMONET - EIFFAGE ENERGIE LORRAINE

Destinataire :

Complément d'adresse :

Numéro / Voie :

5 AVENUE DES ERABLES

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

54 1 8 1 HEILLECOURT

Pays :

France

### DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : 2 0 1 7 0 3 2 3 0 1 2 2 1 D D 6

N° affaire du responsable du projet : 17382397

Date de la déclaration : 23 / 03 / 17

☒ Responsable du projet, personne morale
 ☐ Responsable du projet, personne physique
 ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

### Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : GIRARD ETUDES S.A.R.L.

Pays : N° SIRET :

### Représentant du responsable du projet

Dénomination : GIRARD ETUDES S.A.R.L. SOGELINK

Complément / Service :

N° : Voie : TSA 40111

Lieu-dit / BP :

Code postal : 69 9 4 9 Commune : LYON CEDEX 20

Personne à contacter : Gilles GIRARD

Tél. : 06 59 51 01 07 Fax(1) : 05 40 33 11 68

Courriel(1) : girard-etudes-d@demat.sogelink.fr

### Emplacement du projet

Adresse(2) : RUE ALBERT LEBRUN

CP : 54 5 6 0 Commune principale : AUDUN LE ROMAN

Nb de communes : (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

### Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : Par voie électronique

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : A2 Couleur : ☐Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

### Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) : D E C D E M R B L T E R

Décrivez le projet : Insertion de deux arrêts de bus

Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : 1 m

☒ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : 01 / 05 / 17 Durée du chantier : 20 jour(s)

### Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☐ Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) :

Date des investigations complémentaires : / /

☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

### Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom du signataire : LAURENCE PETITCOLAS

Signature : Original électronique signé électroniquement.

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : 1

### DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice :

N° affaire de l'exécutant des travaux :

Date de la déclaration : / /

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) :

### Exécutants des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination :

Complément / Service :

N° : Voie :

Lieu-dit / BP :

Code postal : Commune :

Pays : N° SIRET :

Personne à contacter :

Tél. : Fax(1) :

Courriel(1) :

### Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse(2) :

CP : Commune principale :

Nb de communes : (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

### Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité :

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : Couleur :

Souhait de plans vectoriels : au format :

### Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux(3) :

Décrivez les travaux :

Techniques utilisées(3) :

Autre, précisez la technique :

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : cm

Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux

Résultats des investigations complémentaires communiqués par le responsable du projet : Oui Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : m

Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : / /

Durée du chantier : jour(s)

### Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom du signataire :

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans :



Le 23/03/2017

**Objet: Fichiers transmis avec le document**

Madame, Monsieur,

Pour consulter les fichiers transmis avec notre document, veuillez cliquer sur le ou les liens suivants :

image001.png : <https://dl.sogelink.fr/?b7VKj50C>

body.html : <https://dl.sogelink.fr/?gFyWX6Pe>

Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d'information.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations respectueuses.

Le service technique Sogelink